




**SERIE
PRV**

**VÁLVULA DE
REDUCCIÓN
DE PRESIÓN**



PRV

Válvula Hidráulica De Control De Presión




Características & Dimensiones

SERIE		PRV
Tipo De Dispositivo		Válvula Hidráulica De Control De Presión
MODELO		02
Tipo De Dispositivo		<i>Estándar</i>
		<i>Manifold</i>
Presión De Operación		400.00 Kg/cm²
Rango De Presión		5.00 Kg/cm² ~ 380.00 Kg/cm²
Presión De Trabajo	1	5.00 Kg/cm² ~ 30.00 Kg/cm²
	2	10.00 Kg/cm² ~ 50.00 Kg/cm²
	3	20.00 Kg/cm² ~ 120.00 Kg/cm²
	4	30.00 Kg/cm² ~ 240.00 Kg/cm²
	5	50.00 Kg/cm² ~ 380.00 Kg/cm²


*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.



AMAC
PRO-CLAMPS



Circuit diagram



4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC治具



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

Pennzoil Place
700 Milam
Suite 1300
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*